

SupraQ 3300-S

Super wide digitalni inkjet printer

SupraQ 3300-S

Ispred već poznatih SupraQ 3300 i SupraQ 3300-Pro, Keundo vam predstavlja novo dizajnirani polazni nivo super wide formata printera. Ova nova serija takođe ima iste Spectra glave i štampa na raznim materijalima kao što su SAV, PVC, Baner, Mesh, Backlit, Canvas itd. Osim konvencionalnih roll-to-roll, sheet-to-sheet, roll-to-sheet operacija, SupraQ 3300-S takođe može da štampa na krutim materijalima sa opcionim flatbed-om. SupraQ 3300-S je dostupna u 4 ili 6 boja sa po dve Spectra glave po boji sa rezolucijom do 400x800 dpi. Sa već dokazanim kvalitetom i istrajnošću, Keundo vam donosi nove poslovne mogućnosti.

OSLANJAJUĆI SE NA BRZINU, KVALITET, EFIKASNOST, ISTRAJNOST, RAZNOVRSNOST I PRODUKTIVNOST

TEHNOLOGIJA GLAVE

Spectra SL 128 zlatna serija, Capping stanica, grejač glave i sistem senzora

SIGURAN & KORISTAN DIZAJN

CE sertifikovan sa svim bezbednosnim karakteristikama, ugrađen novi PC sa Windows XP, Backlit mod, boce za boju, napredan i operativni softver.

AUTOMATSKI SISTEM

Sistem štampe bez nadgledanja, precizan hod, automatsko dotezanje rolne, sistem kontrole nivoa boje, senzor boce sa otpadnom bojom, kontrola temperature boje.

EKONOMIČNO ODRŽAVANJE

Niska cena održavanja glave, ekonomična potrošnja boje, dugotrajan sistem filtera, minimalno bacanje materijala.

VISOKE PERFORMANSE

Robusna struktura sa veoma preciznim mehaničkim delovima stvaraju najviše industrijske performanse



OPCIONI FLATBED

Jednostavan i lak dizajn za rad
Veoma lako montirajući flatbed
omogućava podjednaku štampu
na fleksibilnim i krutim materijalima



SPECTRA GOLD GLAVA

Napredna Spectra glava SL-128 čini mašinu jedinstvenom u odnosu na druge. Dostupne su konfiguracije od 4 ili 6 boja.

CAPPING STANICA - za zaštitu glava, čuva vaše vreme i novac



BACKLIT MOD, MOD PROVERE KVALITETA

Ugrađeno osvetljenje omogućava proveru kvaliteta otiska tokom štampe.

SISTEM SUŠENJA - 50cm široki panel za sušenje sa snažnim ventilatorom obezbeđuje sigurno sušenje za visoku brzinu štampe. Status i temperatura sušača može biti kontrolisana što omogućava štampu na raznim materijalima i u promenljivim uslovima.



AUTOMATSKO DOTEZANJE ROLNE

Rolne za dotezanje i namotavač sa senzorom drže konstantnu tenziju i sprečavaju izvijanje materijala održavanjem istog pritiska duž celih rolni.

ŠTAMPA BEZ NADGLEDANJA - automatsko dotezanje rolne i namotavanje pruža maksimalnu stabilnost u radu omogućavajući rad bez nadgledanja bez obzira na vrstu materijala.



EKONOMIČNE OPERACIJE I ODRŽAVANJE

MINIMALNO BACANJE MATERIJALA - samo 30cm početne margine je dovoljno da se započne štampa željenog posla. SupraQ štampa do samog kraja materijala.

DUGOTRAJNA BOJA I FILTER GLAVA - dva filtera glava štite glave i kvalitet štampe od prašine.

GLAVA - prednost Spectra SL-128 glave je njen odnos cene i kvaliteta u poređenju sa ostalim glavama na tržištu.



OPCIONA BIO BOJA

Stvoreno od biljaka, nova ekološka boja laka za upotrebu. Štampa kao UV printer i to ne samo na standardnim već i na krutim materijalima.



MEHANIČKA STABILNOST

POJAČANA STRUKTURA - pojačana struktura i njegova velika težina stvaraju veću stabilnost i istrajnost u radu.

JOŠ ODLIKA...

VELIKI KAPACITET SISTEMA ZA SUŠENJE - podesivi prednji i zadnji grejač, industrijska snaga grejača je kombinovana sa snažnim ventilatorima kako bi se dostigla velika brzina štampe.

BOCE ZA BOJU - veliki kapacitet boca (3,5 litre).

SOFTVER - napredan softver lak i jednostavan za rad.


SupraQ 3300-S će podići vaše poslovanje na viši nivo



SupraQ3300-S

OPCIONI PODIZAČ TEŠKIH ROLNI

Kapacitet do 300kg. Prilagođen je operateru za jednostavan rad i dodatno povećava produktivnost.



OPCIONA OBOSTRANA ŠTAMPA

Automatska kompenzacija materijala
Laka kalibracija glave

Specifikacija

	SUPRAQ 3300-S	
Glave i boja:	Inkjet, Spectra SL128 u CMYK + LM LC, solvent 4 ili 6 boja, UV otporna boja	
Metod štampe:	Drop-on-demand Piezoelectric inkjet; dve glave po boji	
Materijali:	Roll-to-roll i roll-to-sheet do 3,25m širine	
	Sheet-to-sheet do 1,20m x 2,40m	
Veličina štampe:	Širina do 3.25m, dužina do 1 rolne, debljina do 1.5cm za krute materijale	
Rezolucija:	200, 300, 400, 600 dpi	
Brzina štampe:	Roll-to-roll HQ mod: 31m ² /h Produkcija: 40m ² /h Draft mod: 61m ² /h Super draft: 116m ² /h	Sheet-to-sheet HQ mod: 15,2m ² /h Produkcija: 20,0m ² /h Draft mod: 30,4m ² /h
Kapacitet boje:	3,5 litre	
Materijali:	PVC vinil, Baner, Mesh, Backlit, Citylight, Blueback papir itd.	
Rukovanje:	Automatizovan proces odmotavanja i namotavanja rolni	
Procesor:	Intel Pentium IV procesor	
Konekcija:	1GB T-Ethernet	
Dimenzije:	Širina 522cm, visina 152cm, dužina 92cm (sa postoljem za monitor)	
Dimenzije palete:	Š 511cm x V 196cm x D 147cm (postolje monitora je posebno spakovano)	
Težina:	1450 kg spakovan, printer i sušač su montirani na postolju	
Snaga i RIP:	200-240 VAC, 50/60 Hz, 40A / Onyx, ili Keundo RIP softver	
Okruženje:	Operativno	Skladišno
	Temperatura	18-27 16-32
	Vlažnost	40%-60% 10%-80%
	Nadmorska visina	do 2500 m

SYMBOL

Subotica
Tel: +381(0) 24 643100
symbol@symbol.rs

Beograd
Tel: +381(0) 11 3478262
www.symbol.rs

GRAPHIC CENTER

Zagreb
Tel: +385(0) 1 2987044

office@graphiccenter.hr
www.graphiccenter.hr